



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**Югорская межрайонная
прокуратура**

ул. Железнодорожная, д. 33
г. Югорск, Россия, 628260
тел./ф. 8 (34675) 7-65-64

16.02.2023 №07-16-2023/Прдп19-23-20711016



Директору БУ ХМАО-Югры
«Югорский комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Добрынкиной В.Н.

ул. 40 лет Победы, д. 3А,
г. Югорск, ХМАО-Югра, 628260

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Югорской межрайонной прокуратурой совместно с представителями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Югорске и Советском районе, а также отделения госпотребнадзора ОНДиПР (по городам Югорск, Советский и Советскому району) проведена проверка соблюдения прав инвалидов. По результатам проверки в деятельности БУ ХМАО-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Учреждение) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Установлено, что Учреждение предоставляет социальные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам.

Согласно статье 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил (далее - СП) как составной части осуществляемой ими деятельности.

В силу ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

При проверке Учреждения, расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 3А, г. Югорск, ХМАО-Югра, установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. В ежедневном меню основного (организованного) питания детей от 31.01.2023 не указываются наименования молочного коктейля (название, массовая доля жира), фруктов, кондитерских изделий, что является нарушением п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

2. Инвентарь, предназначенный для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11, 17, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

3. Приготовленный дезинфекционный раствор «Первохлор» для уборки помещений хранится в пластмассовом ведре с крышкой и используется в течение срока годности рабочего раствора – 14 суток, не указана дата разведения и % концентрация разведенного раствора, растворы не готовятся непосредственно перед приготовлением, что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

4. Отсутствуют сведения в личных медицинских книжках у сотрудников Руденко Т.А. Горовенко О.В. об обязательных прививках, а также сведения о результате обследования на туберкулёз Горовенко О.В. (дата 27.04.2021), Руденко Т.А. (дата 27.04.2021), что является нарушением п. 58, 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11, 34 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.

При проверке Учреждения, расположенного по адресу: ул. Калинина, 25, г. Югорск, ХМАО-Югра, установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. В ежедневном меню основного (организованного) питания детей от 31.01.2023 не указываются наименования молочного коктейля (название, массовая доля жира), фруктов, кондитерских изделий, что является нарушением п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

2. В учреждении в наличии дезинфицирующее средство «Део-Хлор». В инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов указана концентрация рабочего раствора при генеральной уборке 0,06%. В журналах генеральных уборок помещений, в журнале проведения генеральных уборок в санитарных узлах указана концентрация раствора «Део-хлор» 0,03%, что является нарушением п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ст. 11, 28, 29 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.

При проверке Учреждения, расположенного по адресу: ул. Чкалова, 7, корпус 1, г. Югорск, ХМАО-Югра, установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. Уборочный инвентарь для уборки туалетов (швабры) хранится совместно с уборочным инвентарём (швабрами), используемым для других видов работ, чем нарушены требования п. 2.11, 9.41 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг");

2. Уборочный инвентарь для уборки туалетов (ведра) просушивается на гладильной доске, чем нарушены требования п. 9.41 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг");

3. Отсутствует информация в личной медицинской книжке сотрудника Горбуновой С.А. об обязательных прививках, что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11, 34 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

4. Отсутствуют сведения в личной медицинской книжке у сотрудника Буглак М.В. о гигиеническом воспитании и обучении, что является нарушением

п. 78 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11, 34 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

5. Отсутствуют сведения в личной медицинской книжке у сотрудника Мурзиной Н.И. о результате обследования на туберкулез (дата 13.12.2021), что является нарушением п. 78 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст. 11, 34 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, а также осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В целях более детальной регламентации вышеуказанного закона постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.06 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии со ст. 2 указанного закона одним из направлений противодействия терроризму является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

При проверке Учреждения, расположенного по адресу: ул. Калинина, д. 25, г. Югорск, ХМАО-Югра, установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. В южной части коридора здания на путях эвакуации установлен порог, что является нарушением пп. А п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, установленных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

При проверке Учреждения, расположенного по адресу: ул. Чкалова, 7, корпус 1, г. Югорск, ХМАО-Югра, установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. Не обеспечено исправное состояние приспособлений для samozакрывания противопожарных дверей в холе, что является нарушением п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, установленных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности в деятельности Учреждения ставят под угрозу жизнь и здоровье находящихся в учреждении получателей услуг, в том числе инвалидов и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными работниками Учреждения возложенных обязанностей по исполнению требований вышеуказанного закона.

В целях устранения выявленных нарушений и руководствуясь частью 3 статьи 7, статьями 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий им способствовавших, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения действующего законодательства.

3. О дате, месте, времени рассмотрения данного представления уведомить Югорскую межрайонную прокуратуру для обеспечения участия в рассмотрении представления работника прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах для устранения допущенных нарушений сообщить межрайонному прокурору в письменной форме в месячный срок с момента получения представления.

Межрайонный прокурор

М.Б. Киселёв

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7B0767A1DC6654564696F36C851D7FD861F2004D
Владелец **Киселев Михаил Борисович**
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023